

Administration par sonde entérale ou lors de problèmes de déglutition : recommandations au CHS de la Sarthe en matière d'écrasement des comprimés et d'ouverture des gélules.

REGLES GENERALES :

En l'absence de rainure sur un comprimé, la division est aléatoire et devrait être évitée. Il est préférable d'utiliser un autre dosage, une autre forme ou spécialité.

Il ne faut pas couper , écraser , ouvrir les formes orales :

- Gastro-résistantes (sauf pour les sondes jéjunales)
- A libération modifiée (retard, LP, OROS, LM...), les gélules LP peuvent être ouvertes mais sans écraser leur contenu.
- Contenant des principes actifs instables à la lumière ou à l'air.
- A base de substances irritantes
- Contenant des principes actifs toxiques
- Contenant des substances à marge thérapeutique étroite (AVK, anticonvulsivant, digoxine)
- Contenant un excipient huileux (capsules)

EN PRATIQUE :

- s'assurer que le comprimé peut être écrasé ou la gélule ouverte.
- Mettre des gants et si besoin un masque
- Ecraser le comprimé le plus finement possible
- disperser la poudre obtenue avec 10-15 ml d'eau . Mettre ce mélange dans une seringue.
Dans le cas d'un comprimé dispersible bien remuer la solution pour enlever le gaz carbonique (risque de reflux).
- si besoin stopper la nutrition entérale
- rincer la tubulure
- administrer le médicament
- il est indispensable de bien rincer la sonde après le passage du médicament

L'**administration** doit se faire **extemporanément** : ne pas écraser les comprimés à l'avance car les principes peuvent être instables à l'air, à l'humidité ou à la lumière.

En cas d'administration de plusieurs médicaments :









- NE PAS écraser plusieurs comprimés en même temps
- Le mortier et le pilon devront être nettoyés entre chaque médicament
- Rincer la tubulure entre chaque médicament et à la fin



















écraser 




















ne pas écraser ni ouvrir **NON**












ouvrir 
















dissoudre ou déliter dans l'eau 


















Spécialité	Recommandations	sonde entérale	remarque, explication	alternative	Réf.
ABILIFY 5 MG cp	<u>NON</u>			cp. orodispersible	1
ABILIFY 10 MG cp	<u>NON</u>			cp. orodispersible	1
ABILIFY 15 MG cp	<u>NON</u>			cp. orodispersible	1
ABILIFY orodispersible cp		Oui			6
ACTISKENAN 5 mg gélule		Oui	ne pas écraser les granules		3,5,6
ACTISKENAN 10 mg gélule		Oui	ne pas écraser les granules		3,5,6
ACTISKENAN 20 mg gélule		Oui	ne pas écraser les granules		3,5,6
ACTISKENAN 30 mg gélule		Oui	ne pas écraser les granules		3,5,6
ACTONEL 5 mg cp	<u>NON</u>				1,6
ACTONEL 30 mg cp	<u>NON</u>				1,6
ACTONEL 35 mg cp	<u>NON</u>				1,6
ADALATE 10 mg capsule			PA photosensible		2,3,4
ADALATE LP 20 mg cp	<u>NON</u>			forme retard	1,5,6
ADANCOR 10 mg cp		Oui	ne pas dissoudre dans l'eau		3,5,6
ADANCOR 20 mg cp		Oui	ne pas dissoudre dans l'eau		3,5,6
AKINETON 4 mg LP	<u>NON</u>			forme retard	1,5
















ALDACTAZINE cp		Oui	insoluble dans l'eau , mélanger dans l'eau ou les aliments	2,4,5,6
ALDACTONE 25 mg cp		Oui	insoluble dans l'eau , mélanger dans l'eau ou les aliments	3,5,6
ALDACTONE 50 mg cp		Oui	insoluble dans l'eau , mélanger dans l'eau ou les aliments	5,6
ALDACTONE 75 mg cp		Oui	insoluble dans l'eau , mélanger dans l'eau ou les aliments	2,3,4,5,6
ALDOMET 250 mg cp		Oui	adm. immédiate car PA sensible à l'oxydation	2,3,6
ALDOMET 500 mg cp		Oui	adm. immédiate car PA sensible à l'oxydation	2,3
ALEPSAL 15 mg cp			très dur à écraser	1,6,7
ALEPSAL 50 mg cp			très dur à écraser	1,6,7
ALEPSAL 100 mg cp			très dur à écraser	1,6,7
ALEPSAL 150 mg cp			très dur à écraser	1,6,7
ALKERAN	<u>NON</u>		cytotoxique	3,6
ALPRESS LP 2,5 mg	<u>NON</u>		forme retard	1,2,3,4,5,6
ALPRESS LP 5 mg	<u>NON</u>		forme retard	1,2,3,4,5,6
AMAREL 1 mg cp		Oui		5,6
AMAREL 2 mg cp		Oui		3,5,6
AMAREL 3 mg cp		Oui		5,6
AMAREL 4 mg cp		Oui		3,5,6
AMLOR 5 mg gélule		Oui		2,3,4,5,6
AMLOR 10 mg gélule		Oui		6,7
ANAFRANIL 10 mg cp	<u>NON</u>			5,6
ANAFRANIL 25 mg cp	<u>NON</u>			5,6
ANAFRANIL 75 mg cp	<u>NON</u>		forme retard	3,5,6
ANCOTIL 500mg cp		Oui		2,3,4,5
ANDROCUR 50 mg cp		Oui		2,3,4,5,6


















AOTAL 333 mg cp gastroR	NON				2,3,4,5,6
APRANAX 550 mg cp	NON			forme sachet	1,2,3,4,5
APRANAX 750 mg cp LP	NON			forme sachet	1,5,6
APROVEL 150 mg cp		Oui			3,7
APROVEL 300 mg cp		Oui			3,7
ARICEPT 5 mg cp		Oui	goût amer	forme orodispersible	3,6
ARICEPT 10 mg cp		Oui	goût amer	forme orodispersible	3,6
ARTANE 2 mg cp	NON			sol. buvable	3,5,6
ARTANE 5 mg cp	NON			sol. buvable	3,5,6
ATACAND 4 mg cp		Oui			5,6
ATACAND 8 mg cp		Oui			3,5,6
ATACAND 16 mg cp		Oui			5,6
ATARAX 25 mg cp		Oui	goût désagréable	forme sirop	2,4,5,6
ATARAX 100 mg cp		Oui	goût désagréable	forme sirop	2,4,5,6
ATENOLOL 50 mg		Oui			6,7
ATENOLOL 100 mg		Oui			6,7
ATHIMYL 10 mg		Oui			2,3,4,5,6
ATHIMYL 30 mg		Oui			2,3,4,5,6
ATHIMYL 60 mg		Oui			2,3,4,5,6
AVLOCARDYL 40 mg		Oui			2,3,4,5,6
AVLOCARDYL LP 160 mg gél		Oui	ne pas écraser les granules		5,6,7
AZANTAC 150 mg cp		Oui			3,6
AZANTAC 300 mg cp eff		Oui			3,6
BACLOFENE 10 mg cp		ND			7















BACTRIM forte 800mg/160mg cp	NON			susp. buvable	3,4,5
BELUSTINE 40 mg	NON		cytotoxique		1,3,6
BETAHISTINE 8 mg cp		Oui			3,5,6
BEVITINE 250 mg		Oui	goût désagréable		6
BILTRICIDE 600 mg cp		Oui	se désagrège dans l'eau		2,3,5,6
BI-PROFENID 150 mg cp	NON		forme retard		1,5,6
BIRODOGYL cp		Oui			7
BI TILDIEM LP 90 mg cp	NON				1,2,3,6
BI TILDIEM LP 120 mg cp	NON				1,2,3,6
BRICANYL LP 5 mg cp	NON				2,3,4,5,6
BUSPAR 10 mg cp		Oui			2,3,4,5,6
CARDENSIEL 1,25 mg cp		Oui			3,6
CARDENSIEL 2,5 mg cp		Oui			3,6
CASODEX 50 mg cp		ND	Ne pas faire manipuler par femme enceinte se protéger avec gants et masque adm. aussitôt après écrasement et mise en suspension		7
CATAPRESSAN 0,15 mg cp	NON				2,3,4,5,6,7
CELECTOL 200 mg cp		Oui	uniquement pour adm. par sonde = pas de contact avec muqueuse buccale.	SECTRAL* sol. buv.	2,3,4,5,6
CELIPROLOL 200 mg cp		Oui	uniquement pour adm. par sonde = pas de contact avec muqueuse buccale.	SECTRAL* sol. buv.	6
CELLCEPT 250 mg gélule	NON				,1,3,6
CELLCEPT 500 mg cp	NON				1,3,6
CELLTOP 25 mg capsule	NON				3,6
CELLTOP 50 mg capsule	NON				3,6
CELLTOP 100 mg capsule	NON				3,6
CHIBRO PROSCAR 5 mg cp		Oui	ne pas faire manipuler par femme enceinte		2,3,6
















CHRONADALATE LP 30 mg cp	<u>NON</u>		forme retard		1,2,3,4,5,6
CIFLOX 500 mg cp		Oui		susp. buvable	2,3,4,5,6
CIFLOX 750 mg cp	<u>NON</u>			susp. buvable	
CIPRALAN 130 mg cp	<u>NON</u>				1,3,4,5
CLAMOXYL 500 mg gélule		Oui			2,3,4,5
CLAMOXYL 1 g cp dispersible		Oui			3
CLARITYNE 10 mg cp		Oui		cp effervescent	3,5,6
CLOPIXOL 10 mg cp	<u>NON</u>			sol. buvable mélangée avec de l'eau	6
CLOPIXOL 25 mg cp	<u>NON</u>			sol. buvable mélangée avec de l'eau	6
COLCHICINE 1 mg cp		Oui			2,5
COLCHIMAX 1 mg cp		Oui			2,6
COLIMYCINE 1,5 MUI cp		Oui			1,2,3,4,5,6
COLTRAMYL 4 mg cp		Oui			2,3,4,5,6
COMBIVIR 300 mg / 500 mg cp	<u>NON</u>				3,5,6
COMTAN 200 mg cp	<u>NON</u>				3,6
CONTRAMAL gélule 50 mg	<u>NON</u>			sol.buvable	1
CONTRAMAL LP cp	<u>NON</u>		forme retard	sol.buvable	1,6
CORDARONE 200 mg		Oui			2,3,4,5,6
CORTANCYL 1 mg cp		Oui	préférer corticoïde soluble/ medrol,solupred		2,4,5,6
CORTANCYL 5 mg cp		Oui	préférer corticoïde soluble/ medrol,solupred		2,4,5,6
CORTANCYL 20 mg cp		Oui	préférer corticoïde soluble/ medrol,solupred		2,6
CORTISONE 5 mg cp		Oui	préférer corticoïde soluble/ medrol,solupred		2,3,4,5,6
CORVASAL 2 mg cp		Oui			2,3,4,5,6
CORVASAL 4 mg cp		Oui			2,3,4,5,6
















COUMADINE cp		Oui	utiliser rapidement produit à marge thérapeutique étroite : attention à la dose		2,4,5,6
COVERSYL 2 mg cp		Oui			2,3,4,5,6
COVERSYL 4 mg cp		Oui			2,3,4,5,6
COZAAR 50 mg cp		Oui			3,6
CREON 12000U gélule		Oui	ne pas écraser le contenu		3,5,6
CREON 25000U gélule		Oui	ne pas écraser le contenu		2,4,6
CRIXIVAN 200 mg gélule		Oui			3,5,6
CRIXIVAN 400 mg gélule		Oui			3,5,6
CYMBALTA gélule	NON		gélule gastro résistante		1,7
CYNOMEL 25 µg cp		Oui			2,3,4,5,6
CYTOTEC 200 mg cp		Oui			2,3,4,5,6
DAFALGAN CODEINE cp	NON			efferalgan codeine	2,6
DAFLON 500 mg cp	NON		adm. immédiate avec de l'eau ou un aliment		3,4,5,6
DAKTARIN 125 mg cp		Oui	possibilité de mélanger avec du lait		2,3,4,5,6
DALACINE 150 mg gélule		Oui			2,3,4,5,6
DANTRIUM 25 mg gélule		Oui			2,3,4,5,6
DANTRIUM 100 mg gélule		Oui			2,3,4,5,6
DAONIL faible 1,25 mg cp		Oui	prise avant le repas goût amer		2,3,4,5,6
DAONIL 5 mg cp		Oui	prise avant le repas goût amer		2,3,4,5,6
DEBRIDAT 100 mg cp	NON			susp. Buvable	3,6
DELURSAN 250 mg cp		Oui	avec confiture ou compote		2,3,6
DEPAKINE 200 mg cp	NON		forme gastro R	sol. buvable	1,2,3,4,5,6
DEPAKINE 500 mg cp	NON		forme gastro R	sol. buvable	1,2,3,4,5,6
DEPAKINE Chrono 500 mg cp	NON		forme retard		1,2,3,4,5,6



















DEPAKOTE 250 mg cp	<u>NON</u>		forme gastro R		1,3,6
DEPAKOTE 500 mg cp	<u>NON</u>		forme gastro R		1,3,5,6
DEPAMIDE 300 mg cp	<u>NON</u>		forme gastro R		1,2,4,5,6
DEPRENYL 5 mg cp		Oui	prise le matin		2,4,5,6
DEROXAT 20 mg cp		Oui		susp. buvable	2,3,4,5,6
DETENSIEL 10 mg cp		Oui			2,3,4,5,6
DIAMICRON LM 30mg cp	<u>NON</u>			forme retard	1
DIAMICRON 80 mg cp		Oui			2,3,4,5,6
DIAMOX 250 mg cp		Oui	avec aliment ou sirop de fruit pour cacher l'amertume		2,3,4,5,6
DI ANTALVIC gélule		non	avec compote ou confiture	forme suppo	2,3,4,5,6
DICLOFENAC 50 mg cp	<u>NON</u>		forme gastro R		3,6
DICYNONE 250 mg cp		Oui			3,6
DICYNONE 500 mg cp		Oui			3,6
DIDRONEL 200 mg cp		Oui			2,3,4,5
DIFFU K 600 mg gélule		Oui	ne pas écraser le contenu		2,3,4,5,6
DIGOXINE 0,25 mg cp	<u>NON</u>			sol buvable	2,3,4,5,6
DI HYDAN 100 mg cp		Oui			3,5
DIPIPERON 40 mg cp	<u>NON</u>			sol. buvable	1,2,3,4,5,6
DISULONE 100 mg cp		Oui	avec confiture ou yaourt		4,5,6
DITROPAN 5 mg cp		Oui			2,3,4,5,6
DOGMATIL 50 mg gélule	<u>NON</u>			sol buvable	2,3,6
DOGMATIL 200 mg cp	<u>NON</u>			sol buvable	2,5,6
DOPERGINE 0,2 mg cp		Oui	adm. immédiate PA photosensible		2,4,5,6
DOPERGINE 0,5 mg cp		Oui			2,4,5,6


DOXYCYCLINE 100 mg cp		Oui			3,7
DUPHASTON 10 mg cp		Oui	adm. immédiate PA photosensible		2,3,4,5,6
EBIXA 10 mg cp		Oui	ne pas mélanger avec du pamplémousse	sol. buvable	6,7
EFFEXOR 25 mg cp	<u>NON</u>				3,6
EFFEXOR 50 mg cp	<u>NON</u>				3,6
EFFEXOR LP 37,5 mg gélule	<u>NON</u>				1
ELISOR 20 mg cp		Oui	adm. immédiate		6,7
ENTOCORT 3 mg gélule		Oui	ne pas écraser le contenu		3,5
EPITOMAX 15 mg gélule		Oui			1,5,6
EPITOMAX 25 mg gélule		Oui			1,5
EPITOMAX 50 mg cp	<u>NON</u>				1,3
EPITOMAX 100 mg cp	<u>NON</u>				1
EPIVIR 150 mg cp	<u>NON</u>			sol. buvable	3,5,6
EQUANIL 250 mg cp			PA peu soluble dans l'eau et amer		6,7
EQUANIL 400 mg cp			PA peu soluble dans l'eau et amer		6,7
ESIDREX 25 mg cp		Oui	goût désagréable		2,3,4,5,6
ESPERAL 500 mg cp		Oui			2,3,4,5,6
EUPHYLLINE LP 50 mg		Oui	ne pas écraser le contenu		2,3,4,5,6
EUPHYLLINE LP 100 mg		Oui	ne pas écraser le contenu		2,3,4,5,6
EUPHYLLINE LP 200 mg		Oui	ne pas écraser le contenu		2,3,4,5,6
EUPHYLLINE LP 300 mg		Oui	ne pas écraser le contenu		2,3,4,5,6
EUPRESSYL 30 mg gélule		Oui			3,5,6
EUPRESSYL 60 mg gélule		Oui			3
EXELON 1,5 mg gélule	<u>NON</u>				1,3,6












EXELON 3 mg gélule	<u>NON</u>				1,3,6
EXELON 4,5 mg gélule	<u>NON</u>				1,3,6
EXELON 6 mg gélule	<u>NON</u>				1,6
FANSIDAR 25 mg/ 500 mg		Oui			2,3,4,5,6
FARLUTAL 500 mg cp		Oui			2,3,4,5,6
FENOFIBRATE 100 mg gélule		Oui			3,5,6
FENOFIBRATE 300 mg gélule		Oui			3,5,6
FLAGYL 250 mg cp		Oui	goût désagréable	susp. buvable	6,7
FLAGYL 500 mg cp		Oui	goût désagréable	susp. buvable	6,7
FLECAINE 100 mg cp		Oui			2,3,4,5,6
FLODIL LP 5 mg cp	<u>NON</u>				2,3,4,5,6
FLOXYFRAL 50 mg cp		Oui			2,3,4,6
FLOXYFRAL 100 mg cp		Oui			2,3,4,5,6
FLUDEX LP 1,5 mg cp	<u>NON</u>				3,5,6
FLUDROCORTISONE 10 µg		Oui			3,4,5
FLUDROCORTISONE 50 µg		Oui			2,3,4,5
FLUVERMAL 100 mg cp	<u>NON</u>			susp. buvable	2,3,4,5,6
FONZYLANE 150 mg cp		Oui			2,3,4,5,6
FONZYLANE 300 mg cp		Oui			3,6
FOSAMAX 10 et 70 mg cp	<u>NON</u>				1,6
FUCIDINE 250 mg cp	<u>NON</u>			susp. buvable	2,3,4,5
FUMAFER 200 mg cp	<u>NON</u>			poudre orale	3,4,5
FUNGIZONE 250 mg gélule	<u>NON</u>			susp. buvable	2,3,4,5
GARDENAL 10 mg cp		Oui			2,3,4,5,6
















GARDENAL 50 mg cp		Oui			2,3,4,5,6
GARDENAL 100 mg cp		Oui			2,3,4,6
GLIBENESE 5 mg cp		Oui			3,5,6
GLUCOPHAGE 500 mg cp	<u>NON</u>				1
GLUCOPHAGE 850 mg cp	<u>NON</u>				1,2,3,4,5,6
GLUCOPHAGE 1000 mg cp	<u>NON</u>				1,6
GLUCOR 50 mg		Oui			3,5
GLUCOR 100 mg		Oui			3,5,6
GRISEFULINE 250 mg cp		Oui			2,3,4
GUTRON 2,5 mg cp		Oui	adm. Immédiate/ PA photosensible		2,3,4,5
GYNERGENE CAFEINE cp	<u>NON</u>			forme suppo	2,3,4,5,6
HALDOL 1 mg cp	<u>NON</u>		PA photosensible	sol. buvable	2,4,5,6
HALDOL 5 mg cp	<u>NON</u>		PA photosensible	sol. buvable	2,3,4,5,6
HAVLANE cp		ND			7
HEPT A MYL cp	<u>NON</u>			sol. buvable	6
HYDREA 500 mg gélule		Oui	port de gant et masque		3,5,6
HYDROCORTISONE 10 mg cp		Oui			2,3,4,5,6
HYPERIUM 1 mg cp		Oui			2,3,4,5,6
HYPOSTAMINE 100 mg cp		Oui			2,3,4,5,6
IMODIUM 2 mg gélule	<u>NON</u>			susp. buvable	2,3,6
IMOVANE 7,5 mg cp		Oui	PA photosensible		2,3,4,5,6
IMUREL 50 mg cp		Oui	cytotoxique: manipuler comme un anti-cancéreux		2,3,4,5,6
INDOCID 25 mg gélule	<u>NON</u>			forme suppo	2,3,4,5,6
INEXIUM cp		Oui			1,6


















INVIRASE 200 mg gélule		Oui			3,5,6
ISOPTINE 40 mg cp		Oui			2,4,6
ISOPTINE 120 mg gélule		Oui			2,4,6
ISOPTINE LP 240 mg cp	<u>NON</u>				1,6
IXEL 25 mg gélule		Oui			3,6
IXEL 50 mg gélule		Oui			3,6
IZILOX 400 mg cp	<u>NON</u>		PA photosensible		1,6
JOSIR LP 0,4 mg		Oui	ne pas écraser les granules		1,6
KALEORID 1000 mg cp LP	<u>NON</u>			Diffu K	2,3,6
KALETRA 133,3mg/33,3mg cap	<u>NON</u>			sol. buvable	3,5,6
KEPPRA 500 mg cp		Oui	goût amer	sol. buvable	7
KEPPRA 1000 mg cp		Oui	goût amer	sol. buvable	7
KERLONE 20 mg cp		Oui			2,6
LAMICTAL cp dispersible					1,6
LAMISIL 250 mg cp	<u>ND</u>				
LARGACTIL 25 mg cp	<u>NON</u>			sol. buvable	5,6
LARGACTIL 100 mg cp	<u>NON</u>			sol. buvable	5,6
LARIAM 250 mg cp		Oui			2,3,4,5
LAROXYL 25 mg cp	<u>NON</u>			sol. buvable	2,3,4,5,6
LAROXYL 50 mg cp	<u>NON</u>			sol. buvable	6
LASILIX FAIBLE 20 mg cp		Oui	PA photosensible	sol. buvable	2,3,4,5,6
LASILIX 40 mg cp		Oui	PA photosensible	sol. buvable	2,3,4,5,6
LASILIX RETARD 60 mg gélule		Oui	ne pas écraser les granules	sol. buvable	2,4,5,6
LASILIX SPECIAL 500 mg cp		Oui	PA photosensible	sol. buvable	2,3,4,5,6














LEDERFOLINE 5 mg cp		Oui	à diluer dans l'eau , ne pas mélanger avec d'autres produits		2,6
LEDERFOLINE 25 mg cp		Oui	à diluer dans l'eau , ne pas mélanger avec d'autres produits		2,6
LEDERMYCINE 150 mg cp	NON				3,6
LEPONEX 25 mg cp		Oui			2,3,4,6
LEPONEX 100 mg cp		Oui			2,3,4,6
LEPTICUR 10 mg cp		Oui			2,3,4,5
LEVOTHYROX cp tout dosage	NON			sol. buvable	2,3,4,5,6
LEXOMIL 6 mg cp		Oui			2,3,4,5,6
LIORESAL 10 mg cp		Oui			2,3,6
LOPRESSOR LP 200 mg cp	NON		forme retard		1,6
LOPRIL 25 mg cp		Oui			2,3,4,5,6
LOPRIL 50 mg cp		Oui			2,3,4,5,6
LOXAPAC 50 mg cp	NON			sol. buvable	2,3,6
LOXEN 20 mg cp	NON				1,6
LOXEN LP 50 mg gélule	NON				5,6
LUDIOMIL 25 mg cp		Oui			2,4,5,6
LUDIOMIL 75 mg cp					2,3,4,6
LUTENYL 5 mg cp		Oui			2,3,4,5,6
LYRICA tout dosage gélule		Oui			6,7
MALOCIDE 50 mg		Oui			2,3,4,5,6
MEDROL 4 mg cp		Oui		préférer AIS soluble	2,3,4,5,6
MEDROL 16 mg cp		Oui		préférer AIS soluble	2,3,4,5,6
MEDROL 32 mg cp		Oui		préférer AIS soluble	2,3,4,5,6
MEDROL 100 mg cp		Oui		préférer AIS soluble	3,6











MEPRONIZINE cp		Oui			3
MESTINON 60 mg cp		Oui			3,4,5,6
MESTINON RETARD 180 mg cp	NON		forme retard		2,3,4
METHOTREXATE 2,5 mg cp	NON				3,6
MIANSERINE cp		Oui	utiliser rapidement		6,7
MINI-SINTROM 1 mg cp		Oui	attention marge thérapeutique étroite		2,3,4,5,6
MOCLAMINE 150 mg cp		Oui			2,3,4,5,6
MODIODAL 100 mg cp		Oui			3,6
MODITEN cp 25 et 100 mg	NON		PA photosensible	préférer sol. buvable	3,6
MODOPAR 62,5 mg gélule	NON			cp dispersible	5,6
MODOPAR 125 mg gélule	NON			cp dispersible	5,6
MODOPAR 250 mg gélule	NON			cp dispersible	5,6
MODOPAR LP 125 mg gélule		Oui	ne pas écraser les granules	cp dispersible	2,3,4,5
MODOPAR 125 mg cp disp		Oui			3,4,5,6
MODURETIC cp		Oui			3,6
MONICOR LP 20 mg gélule		Oui	ne pas écraser les granules		2,3,4,6
MONICOR LP 40 mg gélule		Oui	ne pas écraser les granules		2,3,4,6
MONICOR LP 60 mg gélule		Oui	ne pas écraser les granules		2,3,4,6
MONOTILDIEM LP 200 mg gélule	NON				3,6
MONOTILDIEM LP 300 mg gélule	NON				3,6
MOPRAL 10 mg gélule		Oui	ne pas écraser les granules. Risque d'obstruction de la sonde		3,5,6
MOPRAL 20 mg gélule		Oui	ne pas écraser les granules. Risque d'obstruction de la sonde		2,3,4,5,6
MYAMBUTOL 400 mg cp		Oui			2,5,6
MYCOSTATINE 500000 UI cp		Oui		Préférer Mycostatine 100 000 UI/ml susp. buv.	2,3,4,5,6




















MYNOCINE 100 mg gélule		Oui		2,4,5
MYSOLINE 250 mg cp		Oui		2,4,5,6
NEOMERCAZOLE 5 mg cp		Oui		2,3,4,5,6
NEOMERCAZOLE 20 mg cp		Oui		4,5,6
NEORAL 10 mg capsule	<u>NON</u>			5
NEORAL 25 mg capsule	<u>NON</u>			3,5
NEORAL 50 mg capsule	<u>NON</u>			3,5
NEORAL 100 mg capsule	<u>NON</u>			3,5
NEULEPTIL 10 mg gélule	<u>NON</u>		sol. buvable	6
NEULEPTIL 25 mg cp	<u>NON</u>		sol. buvable	3,6
NEURONTIN 100 mg gélule		Oui		3,5,6
NEURONTIN 300 mg gélule		Oui		3,5,6
NEURONTIN 400 mg gélule		Oui		3,5,6
NEURONTIN 600 mg gélule		Oui		3,5,6
NICOBION 500 mg cp		Oui		2,3,4,5,6
NIFLURIL 250 mg gélule	<u>NON</u>		forme suppo	2,3,4,5
NIFUROXAZIDE gélule	<u>NON</u>			6
NIMOTOP 30 mg cp		Oui		2,3,6
NIVAQUINE 100 mg cp	<u>NON</u>		forme sirop	2,3,4,5,6
NIZORAL 200 mg cp	<u>NON</u>		susp. buvable	2,3,4,5,6
NOCTAMIDE cp				7
NOCTRAN 10 mg cp	<u>NON</u>			7
NOOTROPYL 400 mg cp	<u>NON</u>		sol. buvable	2,3
NOOTROPYL 800 mg cp	<u>NON</u>		sol. buvable	2,3













NOROXINE 400 mg cp		Oui			2,3,4,5,6
NORSET 15 mg cp	<u>NON</u>			sol. buvable	3,6
NORVIR 100 mg capsule	<u>NON</u>			sol. buvable	3,5,6
NOVONORM 0,5 mg cp		Oui			3,6
NOVONORM 1 mg cp		Oui			3,6
NOVONORM 2 mg cp		Oui			6
NOZINAN 25 mg cp	<u>NON</u>			sol. buvable	2,3,4,5,6
NOZINAN 100 mg cp	<u>NON</u>			sol. buvable	2,3,4,5,6
OFLOCET 200 mg		Oui	instable à la lumière		2,3,4,5,6
OMEXEL LP cp	<u>NON</u>		forme retard		1
ONCOTAM 10 mg cp		Oui			2,4
ONCOTAM 20 mg cp		Oui			2,4
ORACILLINE 1 MUI cp	<u>NON</u>			susp. buvable	2,6
ORAP cp	<u>NON</u>				
ORBENINE 500 mg gélule		Oui			2,3,4,5,6
ORELOX 100 mg cp	<u>NON</u>			susp. buvable	2,6
OROKEN 200 mg cp		Oui			3,6
PALUDRINE 100 mg cp		Oui	PA très amer		2,3,4,5,6
PARKINANE LP 5 mg gélule	<u>NON</u>				1,3
PARLODEL 2,5 mg cp		Oui			2,4,5
PARLODEL 5 mg gélule		Oui			2,3,4,5,6
PARLODEL 10 mg gélule		Oui			2,3,4,5,6
PEFLACINE 400 MG CP		Oui	PA photosensible		2,3,4,5,6
PERMIXON 160 mg gélule		Oui	goût amer		3,6









PIPORTIL 10 mg	NON			sol. buvable	
PIPRAM FORT 400mg cp		Oui			2,3,4,5,6
PIRILENE 500 mg cp		Oui			2,3,4,5,6
PLAQUENIL 200 mg cp		Oui			2,3,4,5,6
PLAVIX 75 mg cp		Oui			3,6
PRAXILENE 200 mg cp		Oui	irritant pour l'œsophage		2,3,4,5,6
PRAXINOR cp	NON				2,3,4,5,6
PRAZINIL 50 mg cp		Oui			2,3,4,5,6
PREPULSID 10 mg cp	NON			susp. buvable	2,3,4,5
PRETERAX cp		Oui	adm. immédiate + eau		7
PREVISCAN 20 mg cp		Oui			2,3,4,5,6
PRIMPERAN 10 mg cp	NON			sol. buvable	2,3,4,5,6
PROFENID 50 mg gélule		Oui	ne pas écraser le contenu PA photosensible	forme suppo	5,6
PROFENID 100 mg cp	NON			forme suppo	2,3,4,5,6
PROFENID LP 200 mg cp	NON			forme suppo	2,4
PROFENID LP 200 mg gélule		Oui	ne pas écraser les granules PA photosensible	forme suppo	5,6
PROGLICEM 25 mg gélule		Oui	ne pas écraser le contenu		2,4,5,6
PROGLICEM 100 mg gélule		Oui	ne pas écraser le contenu		2,4,5,6
PROGRAF 0,5 mg gélule		Oui			3,6
PROGRAF 1 mg gélule		Oui			3,6
PROGRAF 5 mg gélule		Oui			3,6
PROPYLTHIOURACILE 50 mg cp		Oui			2,3,6
PROZAC 20 mg gélule	NON			sol. buvable	2,4,5,6
PYOSTACINE 250 mg cp		Oui		goût amer	5,6











PYOSTACINE 500 mg cp		Oui		goût amer	2,3,4,5,6
QUINIMAX 100 mg cp		Oui			2,5,4,6
QUININE lafran 250 mg cp		Oui			2,3,5
REBETOL 200 mg gélule	<u>NON</u>				3,6
RENITEC cp	<u>NON</u>		PA hydrogroscopique et photosensible		7
REQUIP 0,25 mg cp		Oui	instable à ph sup à 8		3,5,6
REQUIP 0,50 mg cp		Oui	instable à ph sup à 8		5,6
REQUIP 1 mg cp		Oui	instable à ph sup à 8		3,5,6
REQUIP 2 mg cp		Oui	instable à ph sup à 8		5,6
REQUIP 5 mg cp		Oui	instable à ph sup à 8		5,6
RETROVIR 100 mg gélule	<u>NON</u>			sol. buvable	2,3,4,5,6
RETROVIR 250 mg gélule	<u>NON</u>			sol. buvable	2,3,4,5
RETROVIR 300 mg cp	<u>NON</u>			sol. buvable	3,6
RE VIA 50 mg cp		Oui			3,5,6
RIFADINE 300 mg gélule	<u>NON</u>				3,6
RIMIFON 50 mg		Oui			2,3,4,5,6
RIMIFON 150 mg		Oui			2,3,4,5,6
RISORDAN 20 mg cp		Oui	écraser délicatement, PA explosif		2,3,4,5
RISPERDAL 1 mg cp	<u>NON</u>			sol. buvable ou cp orodispersible	5,6
RISPERDAL 2 mg cp	<u>NON</u>			sol. buvable ou cp orodispersible	3,5,6
RISPERDAL 4 mg cp	<u>NON</u>			sol. buvable ou cp orodispersible	3,4,5,6
RIVOTRIL 2 mg cp	<u>NON</u>			sol. buvable	2,3,4,5,6
ROCALTROL 0,25 µg capsule		Oui	adm. <u>par sonde uniquement</u> après ouverture		2,3,4,5,6
ROHYPNOL 1 mg cp		Oui			2,3,4,5

















ROVAMYCINE 3 MUI cp	<u>NON</u>				2,3,4,6
ROXITHROMYCINE cp	<u>NON</u>				6
RULID 150 mg cp	<u>NON</u>			susp. buvable	3,6
RYTHMODAN LP 250 mg cp	<u>NON</u>				2,4,5,6
RYTHMODAN 100 mg gélule		Oui	ne pas écraser le contenu		2,4,5,6
RYTHMOL 300 mg cp		Oui			2,3,4,5,6
SABRIL 500 mg cp	<u>NON</u>			forme sachet	2,3,4,5
SALAZOPYRINE 500 mg cp	<u>NON</u>				2,3,4,5
SALBUMOL 2 mg cp	<u>NON</u>			forme suppo	2,3,4,5,6
SANDIMMUN 25 mg capsule	<u>NON</u>		sol. buvable		3,6
SANDIMMUN 50 mg capsule	<u>NON</u>		sol. buvable		3,6
SANDIMMUN 100 mg capsule	<u>NON</u>		sol. buvable		3,6
SANMIGRAN 0,50 mg cp		Oui			2,4,5
SECTRAL 200 mg cp	<u>NON</u>				3,5,6
SECTRAL 400 mg cp	<u>NON</u>				3,5,6
SEGLOR 5 mg gélule		Oui			3
SELOKEN LP 200 mg cp	<u>NON</u>		forme retard		1,6
SERC 8 mg cp		Oui			2,4,5,6
SERECOR 300 mg gélule		Oui	ne pas écraser les granules		2,3,4,6
SERESTA 10 mg cp		Oui			2,3,4,5,6
SERESTA 50 mg cp		Oui			2,3,4,5,6
SEROPLEX 10 mg cp		Oui	diluer dans l'eau après écrasement		7
SEROPLEX 20 mg cp		Oui			7
SEROPRAM 20 mg cp	<u>NON</u>			sol. buvable	3

















SINEMET 100 mg cp		Oui			2,3,4,5,6
SINEMET 250 mg cp		Oui			2,3,4,5,6
SINEMET LP 25/100 mg cp	<u>NON</u>				3,5,6
SINEMET LP 50/200 mg cp	<u>NON</u>				2,3,4,5,6
SINTRON 4 mg cp		Oui			2,3,4,5,6
SKENAN LP 10 mg gélule		Oui	ne pas écraser le contenu		3,5,6
SKENAN LP 30 mg gélule		Oui	ne pas écraser le contenu		3,5,6
SKENAN LP 60 mg gélule		Oui	ne pas écraser le contenu		3,5,6
SKENAN LP 100 mg gélule		Oui	ne pas écraser le contenu		3,5,6
SKENAN LP 200 mg gélule		Oui			3,5,6
SOLIAN 100 mg cp		Oui		sol. buvable	3,5,6
SOLIAN 200 mg cp		Oui		sol. buvable	2,3,4,5,6
SOLIAN 400 mg cp	<u>NON</u>				3,5,6
SOPHIDONE LP 4 mg gélule	<u>NON</u>				6
SOPHIDONE LP 8 mg gélule	<u>NON</u>				6
SORIATANE 10 mg gélule		Oui			2,3,4,5
SORIATANE 25 mg gélule		Oui			2,3,4,5
SOTALEX 80 mg cp		Oui			2,3,4,5,6
SOTALEX 160 mg cp		Oui			2,3,4,5,6
SOTALOL cp		Oui			6,7
SPASFON Iyoc 80 mg		Oui			2,3,4,5,6
SPECIAFOLDINE 5 mg cp		Oui			2,3,4,5,6
SPORANOX 100 mg gélule		non	risque de colmatage des sondes	sol. buvable	3,4,5,6
STABLON 12,5 mg cp		Oui			2,3,4,5,6

STAGID 700 mg cp		Oui			2,3,4,5,6
STEDIRIL cp	NON				3
STILNOX 10 mg cp		Oui			2,3,4,5,6
SUBUTEX 0,4 mg cp <u>sublingual</u>	NON				6
SUBUTEX 2 mg cp <u>sublingual</u>	NON				6
SUBUTEX 8 mg cp <u>sublingual</u>	NON				6
SULFARLEM S 25 25 mg cp		Oui			2,3,4,5,6
SURGESTONE cp	ND				7
SUSTIVA 50 mg gélule		Oui			3,6
SUSTIVA 100 mg gélule		Oui			3,6
SUSTIVA 200 mg gélule		Oui			6
TAHOR 10 mg cp		Oui			3,5,6
TAHOR 40 mg cp		Oui			3,6
TAMIFLU 75 mg gélule	NON			poudre pour suspension buvable	6
TANGANIL 500 mg cp		Oui			2,3,4,6
TARDYFERON 80 mg cp	NON				2,3,4,6
TARDYFERON B9 mg cp	NON				2,3,4,6
TAVANIC 500 mg cp		Oui	adm. immédiate / PA photosensible		7
TEGRETOL 200 mg cp	NON			susp. buvable	2,3,4,5,6
TEGRETOL LP 200 mg cp	NON				2,4,5,6
TEGRETOL LP 400 mg cp	NON				2,3,4,5,6
TEMESTA 1 mg cp		Oui			2,3,4,5,6
TEMESTA 2,5 mg cp		Oui			5,6
TEMGESIC 0,2 mg cp <u>sublingual</u>	NON		voie sublinguale		6

TEMODAL 5 mg gélule	<u>NON</u>				3,6
TEMODAL 20 mg gélule	<u>NON</u>				3,6
TEMODAL 100 mg gélule	<u>NON</u>				3,6
TEMODAL 250 mg gélule	<u>NON</u>				3,6
TENORMINE 50 mg cp		Oui			3,6
TENORMINE 100 mg cp		Oui			2,3,4,5,6
TERALITHE 250 mg	<u>NON</u>				2,3,4,5
TERALITHE LP 400 mg	<u>NON</u>				2,3,4,5,6
TERCIAN 25 mg cp	<u>NON</u>			sol. buvable	2,3,4,5
TERCIAN 100 mg cp	<u>NON</u>			sol. buvable	2,3,4,5
THICOLCHICOSIDE 4 mg cp		Oui			6,7
THIOPHENICOL 250 mg cp		Oui			2,4
TIAPRIDAL 100 mg cp		Oui			2,3,4,5,6
TICLID 250 mg cp		Oui			3,5,6
TILDIEM 60 mg cp	<u>NON</u>				1,6
TOFRANIL cp	<u>ND</u>				7
TOPALGIC 50 mg gélule		Oui			3,6
TOPALGIC LP 100 mg cp	<u>NON</u>				3,6
TOPALGIC LP 150 mg cp	<u>NON</u>				3
TOPALGIC LP 200 mg cp	<u>NON</u>				3
TORENTAL LP 400 mg cp	<u>NON</u>				2,3,4,5,6
TRANDATE 200 mg cp		Oui			2,3,4,5,6
TRANXENE 5 mg gélule	<u>NON</u>			préférer un équivalent en sol. buvable	2,3,4,5
TRANXENE 10 mg gélule	<u>NON</u>			préférer un équivalent en sol. buvable	2,3,4,5

TRANXENE 50 mg cp	<u>NON</u>			2,3,4,5
TREDEMINE 500 mg p		Oui		2,3,4,5
TRIFLUCAN 50 mg gélule		Oui		2,3,4,5,6
TRIFLUCAN 100 mg gélule		Oui		2,3,4,5,6
TRIFLUCAN 200 mg gélule		Oui		2,3,4,5,6
TRILEPTAL 300 mg cp	<u>NON</u>			3,6
TRIMEBUTINE 100 mg cp		ND		7
TRIVASTAL 20 mg cp	<u>NON</u>			3,4,5,6
TRIVASTAL LP 50 mg cp	<u>NON</u>			2,3,4,5,6
TROLOVOL 300 mg cp		Oui		2,3,4,5,6
UN ALFA 1 µg capsule	<u>NON</u>		sol. buvable	2,3,4,5,6
UN ALFA 0,25 µg capsule	<u>NON</u>		sol. buvable	2,3,4,5,6
URBANYL 10 mg cp	<u>NON</u>			2,3,4,6
UTROGESTAN capsule	<u>NON</u>			6
VALIUM 2 mg cp	<u>NON</u>		sol. buvable	6
VALIUM 5 mg cp	<u>NON</u>		sol. buvable	2,3,4,5,6
VALIUM 10 mg cp	<u>NON</u>		sol. buvable	2,3,4,5,6
VASTAREL 20 mg		Oui		3,5,6
VASTAREL LP 35 mg cp	<u>NON</u>			1,6
VASTEN 20 mg cp		Oui		3,5,6
VASTEN 40 mg cp		Oui		3,5,6
VECTARION 50 mg cp		Oui		2,3,4,5,6
VERAPAMIL LP 120 mg cp	<u>NON</u>			1,5,6
VERAPAMIL LP 240 mg cp	<u>NON</u>			1,5,6

VIBRAMYCINE N 100 mg cp					2,4,5,6
VIDEX 25 mg cp pr susp buv		Oui			2,3,5,6
VIDEX 50 mg cp pr susp buv		Oui			2,3,5,6
VIDEX 100 mg cp pr susp buv		Oui			2,3,5,6
VIDEX 150 mg cp pr susp buv		Oui			2,3,5,6
VIDEX 200 mg cp pr susp buv		Oui			3,5,6
VIDEX 125 mg gélule		Oui	ne pas écraser le contenu		3,6
VIDEX 200 mg gélule		Oui	ne pas écraser le contenu		3,6
VIDEX 250 mg gélule		Oui	ne pas écraser le contenu		3,6
VIDEX 400 mg gélule		Oui	ne pas écraser le contenu		3,6
VIRACEPT 250 mg cp		Oui		préférer forme poudre	3,6
VIRAMUNE 200 mg cp	<u>NON</u>			susp. buvable	3,5,6
VISCERALGINE 50 mg cp	<u>NON</u>			forme suppo	2,3,4,5
VITAMINE B1 B6 cp		Oui			2,3,4,5,6
VOLTARENE 25 mg cp	<u>NON</u>			forme suppo	5,6
VOLTARENE 50 mg cp	<u>NON</u>			forme suppo	2,3,4,5,6
VOLTARENE LP 75 mg cp	<u>NON</u>		forme retard		1,5
VOLTARENE LP 100 mg cp	<u>NON</u>		forme retard		1,5
XANAX 0,5 mg cp		Oui			2,5,6
XANAX 1 mg cp		Oui			2,5,6
XATRAL 2,5 mg		Oui			2,3,4,5,6
XATRAL LP 10 mg	<u>NON</u>		forme retard		1,6
XYZALL 5 mg cp		ND			7
ZADITEN 1 mg gélule	<u>NON</u>				3,5

ZECLAR 250 mg cp		Oui			2,3,6
ZECLAR 500 mg cp		Oui			3,4,5,6
ZEFFIX 100 mg cp	NON				3,6
ZERIT 15 mg gélule		Oui			3,6
ZERIT 20 mg gélule		Oui			3,6
ZERIT 30 mg gélule		Oui			3,6
ZERIT 40 mg gélule		Oui			3,6
ZESTRIL 5 mg cp		Oui			2,3,4,5,6
ZESTRIL 20 mg cp		Oui			2,3,4,5,6
ZOCOR 5 mg cp		Oui			3,6
ZOCOR 20 mg cp		Oui			3,6
ZOLOFT 50 mg gélule	NON				3,6
ZOPHREN cp	NON			forme sirop ou lyophilisat	3,6
ZOVIRAX 200 mg cp	NON			susp. buvable	6
ZYLORIC 100 mg cp		Oui			2,3,4,5,6
ZYLORIC 200 mg cp		Oui			2,3,4,5,6
ZYLORIC 300 mg cp		Oui			2,3,4,5,6
ZYPREXA 5 mg cp	NON			zyprexa velotab	3,6
ZYPREXA 7,5 mg cp	NON			zyprexa velotab	3,6
ZYPREXA 10 mg cp	NON			zyprexa velotab	3,6
ZYPREXA vélotab 5 mg		Oui	dispenser sans écraser		3,6
ZYPREXA vélotab 7,5 mg		Oui	dispenser sans écraser		3,6
ZYPREXA vélotab 10 mg		Oui	dispenser sans écraser		3,6

Références :

- (1) Monographie du Vidal édition 2008
- (2) Pharmacie Hospitalière Française n° 118, 1996, pp 180-196
- (3) CHU de Nîmes "Liste des médicaments administrables par sonde", 1999 (www.adiph.org)
- (4) ANAES "Soins et surveillance des abords digestifs pour l'alimentation entérale chez l'adulte en hospitalisation et à domicile", 2000, pp 59-65
- (5) Comité Régional du Médicament et des Dispositifs Médicaux de la Région Centre. CRMDM.
Fiche de bon usage "Formes orales sèches et nutrition entérale par sonde naso-gastrique. Janv. 2003.
- (6) Observatoire Régional du Médicament et des Dispositifs Médicaux Stériles Poitou-Charentes (ORMEDIMS Poitou-Charentes)
"Bonnes pratiques d'administration des Médicaments par sonde de nutrition ou pour les patients ayant des difficultés à avaler les formes solides". Oct.2007.
- (7) lettre du laboratoire

Auteur : Dr Vailland Valérie, pharmacien

Date : 08 août 2008